

LØVBAKKE DYREHAVE

Løvbakke Dyrehave blev indviet den 13. december 2013.

Dådyrene, der flyttede ind, kom fra den nedlagte dyrehave i Silkeborg.

For at sikre nyt blod i bestanden er der blevet suppleret med nogle få dådyr andre steder fra. I alt er der udsat 35 dådyr i forskellige aldre og forskellige køn. Dådyrene, og hele Løvbakke Dyrehave, bliver passet og tilsat af Herning Kommune.



DÅDYRENE OG NATUREN

Når dådyrene i Løvbakke Dyrehave går rundt og æder græs, lyng, blade og grene, kommer der mere lys til skovbunden. Dådyrenes ekskrementer bliver til levesteder for insekter. På den måde skabes der gode leveforhold for flere forskellige planter og dyr. Alt sammen medvirker til, at biodiversiteten i Løvbakkerne øges.



NOGLE DÅDYR BLIVER SKUDT

Naturen i Løvbakke Dyrehave kan give føde til op til 50 dådyr året rundt. Hvis der kommer, flere inden for dyrehavehegnet, vil dådyrene ikke få nok at æde. Hvert år bliver der født små kalve, og den samlede bestand af dådyr stiger. Det er derfor nødvendigt at regulere antallet af dådyr ind imellem. De dyr, der skal

skydes, bliver nøje udvalgt og kødet solgt til vildthandlere. Afskydningen varetages af Herning Kommune.

DÅDYRENS HISTORIE I DANMARK

Dådyrene levede i Danmark allerede før sidste istid for 110.000 år siden. Efter istiden levede de kun i Asien, men med tiden er de langsomt blevet indført til store dele af Europa som jagtbart vildt. I Danmark ved man fra Valdemarenes Jordebog, fra år 1231, at der levede dådyr på øen Romsø i Storebælt. Så siden da har dådyrene igen levet i Danmark. De fleste dådyr i Danmark lever i fangenskab. I 2013 levder der ca. 3.000 dådyr frit i den danske natur.

Adgangsregler

Du **skal** holde din hund i snor, og den må ikke komme tæt på dådyrene. Løse hunde vil blive anmeldt til politiet.




Du må ikke fodre dådyrene. De finder selv deres føde i naturen.



Vær opmærksom på at det ikke er tilladt at cykle på mindre stier. Se skiltningen i terrænet.

Du er velkommen både dag og nat.

Herning Kommune fører tilsyn med dyrehaven.



Herning Kommune, Teknik og Miljø
Natur og Grønne Områder,
Enghavevej 10, 7400 Herning
Tlf. 96 28 28 28 - teknik@herning.dk
www.herning.dk

Løvbakke Dyrehave



Herning
Kommune



DÅDYRENS FØDE

Græs, blade, bark, knopper fra træer og lyng er føden som dådyrene i Løvbakke Dyrehave æder. Dådyrene finder, hele året, selv deres føde i naturen. Hvis vinteren bliver hård, kan de blive fodret af folk fra Herning Kommune med hø eller wrap, der er høstet inde i dyrehaven om somme-ten og gemt til vinterfodring. Det er forbudt, for publikum, at fodre dådyrene. Dådyrene må ikke blive til tamme dyr, da de så kan blive for nærgående og farlige for de besøgende, der kommer i dyrehaven.

DÅDYR HAR PLETTER OG STRIBER

Dådyret er en mellemstor hjortart med rødbrun pels og hvide pletter. Dådyr findes også helt lyse og helt mørke. I vinterhalvåret er dådyrene gråbrune. En dåhjort kan blive mere end en meter i skulderhøjde og veje mere end 100 kg. Hunnerne, der kaldes dåer, er noget mindre og vejer mellem 55 og 75 kg. Dådyrene har en sort streg langs ryggen helt ned til halspidsen. Dådyrenes bagdel kaldes spejlet. Det er hvide hår med sorte streger ude i siden. Med to sorte streger, og en sort hale, ser det ud som om, at der står tallet 111 på dådyrenes bagdel.

GEVIRET VOKSER OG VOKSER

Når en lille dåhjortekalv bliver et år, kaldes den en spidshjort med sine to små gevirspidser. Som toårig er geviret blevet lidt større, og dåhjorten kaldes da en stanghjort. Når dåhjorten er tre år, kan man begynde at se de typiske skuffelformer, og dåhjorten er så blevet til en halvskuffel. Den fireårige dåhjort kaldes for en fuldskuffel, og det bliver den så ved med at hedde hvert år fremover. Nogle gange beskriver man skufferne som "skovle".



Då der æder blade og grene

Dåhjort der fejer

Spidshjort der æder lyng

Dåhjort der tygger drøv

Dåhjort, fuldskuffel

Då med kalv der æder planter

DÅHJORTENE HAR GEVIR

Hos dådyrene er det hannerne, altså hjortene, der har gevir på hovedet. Hvert år i februar/marts måned taber alle dåhjortene deres gevirer, og et nyt og endnu større begynder at vokse frem. I august er geviret udvokset, og hjorten fejer sit gevir op af træer og buske. Det kan se blodigt ud, men det gør ikke ondt på hjorten. Det er blodforsyningen til gevirets vækst, der svinder hen og udtørres, når geviret er udvokset.



DE SMÅ KALVE

I maj-juni måned føder dåen en kalv. Kalven ligger i sin første levetid gemt i skovbunden, hvor den er camoufleret med pletter. Den lille dåkalv dier hos sin mor i 8 måneder. Hvis du møder en lille kalv så husk endelig ikke at røre den, men nyd synet af den og gå hurtigt væk fra den igen. Hvis du har hund med så lad den ikke komme i nærheden af dåkalven.

DÅDYRENS BRUNST

I slutningen af oktober og i november er dådyrene i brunst. Dåhjortene kæmper om de gode brunstpladser med de mange dåer. Det er de største og stærkeste hjorte, der vinder retten til at parre sig med dåerne. Dåerne er gravide, eller drægtige som det hedder, i 230 dage.

Løvbakke Dyrehave



- 1 Lågernes numre
- Løvbakke Dyrehave
- Hundeskov
- Asfalteret handicapvenlig sti

